


brother® At your side.*

2340CV

Brother | 2340CV



2340CV

**Machine à points de recouvrement.
Créez des finitions de
qualité professionnelle.**



Toujours à vos côtés.

*A vos côtés.

2340CV

Types de points

Triple point de recouvrement



Point de recouvrement (trois aiguilles et quatre fils).
Ourlets, points décoratifs, coutures élastiques et durables pour les vêtements de sport.

Point de recouvrement large



Point de recouvrement (deux aiguilles et trois fils).
Ourlet, couture de renfort, points décoratifs sur T-Shirts et tricotés.

Point de recouvrement étroit



Point de recouvrement (deux aiguilles et trois fils).
Ourlets sur tissus fins, pose de biais et surpiquages.

Point de chaînette



Point de chaînette (une aiguille et deux fils).
Pose de biais, assemblage de tissus tissés, effets décoratifs.

Point décoratif



Obtenez des effets variés en utilisant des fils fantaisie dans le boucleur inférieur.




Caractéristiques

- Triple point de surjet (6 mm)
- Surjet large (6 mm)
- Surjet étroit (3 mm)
- Point de chaînette
- Système d'enfilage simplifié
- Guide fil avec code couleur
- Enfilage rapide et facile du boucleur inférieur
- Longueur de point réglable par bouton rotatif
- Longueur de point de 2 mm à 4 mm
- Ajustement de la pression du pied
- Différentiel réglable
- Différentiel assurant une couture parfaite sur tout type de tissu
- Pied de biche encliquetable



Système d'enfilage simplifié
Guide-fil avec code couleur



Enfilage rapide
du boucleur inférieur

Accessoires optionnels

Guide ourlet

(Pli simple)



(Pli double)



SA221CV/XB 1303001

Pour réaliser des ourlets à pli simple ou double.

Guide bande de renfort



SA222CV/XB 1304001

Pour plier et coudre des bandes de renfort ou biais d'une largeur de 12 mm, à des fins décoratives.

Guide passant




SA223CV/ XB1305001

Pour réaliser des rubans ou des passants de ceinture de 11 mm.

Guide pose biais

(Étroit)



(Large)



SA224CV/XB 1306001

Pour plier et coudre des bandes renfort ou biais d'une largeur de 6 mm ou 12 mm.

Guide pose biais double



SA225CV/XB 1307001

Pour réaliser et coudre des bandes de renfort ou biais de 40 à 42 mm de large ou bande pliée en 2 fois pour une finition de 12 mm de large en une seule opération.

Pied pour couture de renfort

(6 mm)



(12 mm)




SA226CV/XB 1308001

Pour réaliser une couture de renfort en toute facilité.

Votre spécialiste Brother :

At your side*
brother®

Brother France
165 avenue du Bois de la Pie
BP 46061 - Roissy-en-France - 95913 ROISSY CDG cedex



Spécifications sujettes à modifications sans préavis. Brother est une marque déposée de Brother Industries Ltd. Les marques citées sont des marques déposées de leurs sociétés respectives.

2340CV

Types de points

Triple point de recouvrement



Point de recouvrement (trois aiguilles et quatre fils).
Ourlets, points décoratifs, coutures élastiques et durables pour les vêtements de sport.

Point de recouvrement large



Point de recouvrement (deux aiguilles et trois fils).
Ourlet, couture de renfort, points décoratifs sur T-Shirts et tricotés.

Point de recouvrement étroit



Point de recouvrement (deux aiguilles et trois fils).
Ourlets sur tissus fins, pose de biais et surpiquages.

Point de chaînette



Point de chaînette (une aiguille et deux fils).
Pose de biais, assemblage de tissus tissés, effets décoratifs.

Point décoratif



Obtenez des effets variés en utilisant des fils fantaisie dans le boucleur inférieur.




Caractéristiques

- Triple point de surjet (6 mm)
- Surjet large (6 mm)
- Surjet étroit (3 mm)
- Point de chaînette
- Système d'enfilage simplifié
- Guide fil avec code couleur
- Enfilage rapide et facile du boucleur inférieur
- Longueur de point réglable par bouton rotatif
- Longueur de point de 2 mm à 4 mm
- Ajustement de la pression du pied
- Différentiel réglable
- Différentiel assurant une couture parfaite sur tout type de tissu
- Pied de biche encliquetable



Système d'enfilage simplifié
Guide-fil avec code couleur



Enfilage rapide
du boucleur inférieur

Accessoires optionnels

Guide ourlet

(Pli simple)



(Pli double)



SA221CV/XB 1303001

Pour réaliser des ourlets à pli simple ou double.

Guide bande de renfort



SA222CV/XB 1304001

Pour plier et coudre des bandes de renfort ou biais d'une largeur de 12 mm, à des fins décoratives.

Guide passant



SA223CV/ XB1305001

Pour réaliser des rubans ou des passants de ceinture de 11 mm.

Guide pose biais

(Étroit)



(Large)



SA224CV/XB 1306001

Pour plier et coudre des bandes renfort ou biais d'une largeur de 6 mm ou 12 mm.

Guide pose biais double




SA225CV/XB 1307001

Pour réaliser et coudre des bandes de renfort ou biais de 40 à 42 mm de large ou bande pliée en 2 fois pour une finition de 12 mm de large en une seule opération.

Pied pour couture de renfort

(6 mm)



(12 mm)



SA226CV/XB 1308001

Pour réaliser une couture de renfort en toute facilité.

Votre spécialiste Brother :

At your side*
brother®

Brother (Suisse) SA
Täferenstrasse 30 - Postfach 5108 - CH-5405 Baden 5 Dättwil
Phone 056 484 11 11, Fax 056 484 11 12
e.mail : info@brother.ch, Internet : www.brother.ch

Spécifications sujettes à modifications sans préavis. Brother est une marque déposée de Brother Industries Ltd. Les marques citées sont des marques déposées de leurs sociétés respectives.